



№	Наименование	Стоимость
<b>1. Базовая конструкция</b>	<p>Металлический дверной блок AMANIT® "Norma" размером не более 1100x2150мм включает: Порошковую окраску снаружи (эффект шагрень; антик),<sup>1</sup> ламинированную панель<sup>2</sup> мдф (ПМП) толщиной 7мм изнутри; наружный стальной лист (толщина 1,5 мм); усиленный замковый отсек – суммарная толщина стали 3 мм; верхний замок KALE 257 L сувальдного типа с защитой от высверливания, нижний замок KALE 282 с секретным цилиндром KALE BM и накладной броненакладкой; ручку "diona" латунь или хром (Armadillo); глазок в цвет фурнитуры Armadillo; высокоэластичный внешний уплотнитель; минераловатный утеплитель полотна ISOVER; высококачественные петли Frattelli; 2 противосъемных ригеля d-18 мм; замер и доставку,<sup>3</sup> базовую установку; заполнение монтажных зазоров полиуретановой пеной, подъем на этаж на грузовом лифте.<sup>4</sup> <b>Максимальный размер дверного блока 1100x2350 мм. ТОЛЬКО НАРУЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ!</b></p>	<b>21 900</b>
	<p>Дверной блок высотой от 2155 до 2350 мм (+ к стоимости базового блока за каждые 50 мм превышения высоты)</p>	<b>800</b>
	<p><sup>1</sup> - Порошковые краски с эффектом «Антик» неустойчивы к воздействию атмосферы и внешней окружающей среды, гарантия для уличных дверей не распространяется; <sup>2</sup> - Не устойчива к механическим воздействиям и повышенной влажности; <sup>3</sup> - Включена стоимость по: г. Москва, Люберецкий р-он, Подольский р-он, г. Щербинка, г. Климовск, г. Жуковский, Раменский р-он, г. Воскресенск; <sup>4</sup> - Если позволяют размеры.</p>	
<p><b>Стоимость нижеследующих комплектующих, услуг - указана за вычетом включенных в базовую конструкцию</b></p>		
<b>2. Дополнительные конструкции</b>		
<b>2. Дополнительные конструкции</b>	<p>Фрамуга<sup>1</sup> шириной до 1100 мм</p>	<b>4000</b>
	<p>Фрамуга<sup>1</sup> шириной от 1100 до 2200 мм</p>	<b>6000</b>
	<p>Боковина<sup>2</sup> шириной до 300 мм</p>	<b>4500</b>
	<p>Боковина<sup>2</sup> шириной от 300 до 600 мм</p>	<b>7000</b>
	<p>Подвижная створка с врезными торцевыми шпингалетами<sup>3</sup></p>	<b>13000</b>
	<p>Окно с двухкамерным стеклопакетом<sup>5</sup> размером до 200x1000 мм</p>	<b>6000</b>
	<p>Окно с двухкамерным стеклопакетом<sup>5</sup> размером до 400x1400 мм</p>	<b>8000</b>
	<p>Замена двухкамерного стеклопакета на бронестекло</p>	<b>2500</b>
	<p>Тонирование 10% пленкой (только с внутренней стороны)</p>	<b>1500</b>
	<p>Вентиляционная решетка окрашенная в цвет блока размером 400x200 мм</p>	<b>3000</b>
<p>Изменение стандартной ширины наличников (max 80мм)<sup>6</sup> / рамы (max 80мм) за 1 м. п.</p>	<b>400/1000</b>	
<p><b>На фрамуги и боковины отделка не устанавливается, в стоимость включен внутренний стальной лист S=2 мм окрашенный порошковой краской (эффект шагрень).</b></p>		
<p><sup>1</sup> - Мин. высота 200 мм, макс. 600 мм; <sup>2</sup> - Мин. ширина 150 мм, макс. 600 мм; <sup>3</sup> - Макс. ширина двустворчатого блока 1800 мм, мин. ширина 2-ой створки 250 мм, отделка как в базовой конструкции; <sup>5</sup> - Только прямоугольной формы, панели толщиной 16 мм; <sup>6</sup> - Стандартная ширина наличников 43 мм.</p>		
<b>3. Дополнительная комплектация</b>		
<b>3. Доп. комплектация</b>	<p>Внутренний стальной лист на дверное полотно (под панель) S=1,5 мм</p>	<b>2400</b>
	<p>Внутренний стальной лист на подвижную створку (под панель) S=1,5 мм</p>	<b>2400</b>
	<p>Внутренний стальной лист на дверное полотно (под покраску) S=2 мм</p>	<b>3000</b>
	<p>Внутренний стальной лист на подвижную створку (под покраску) S=2 мм</p>	<b>3000</b>
	<p>Замена внешнего стального листа S=1,5 мм на S=2 мм<sup>2</sup></p>	<b>2000</b>
	<p>Окраска внутреннего стального листа (эффект шагрень или антик)<sup>1,2</sup></p>	<b>800</b>
	<p>Дополнительный контур уплотнения на раму (EPDM 10x12 цвет черный)</p>	<b>800</b>
	<p>Дополнительный контур уплотнения на раму 2х створчатой двери</p>	<b>1200</b>
	<p>Заполнение рамы минеральной ватой для повышения звукоизоляции дверного блока</p>	<b>900</b>
	<p>Защитные накладки на порог из нержавеющей стали (матовая)<sup>3</sup> стоимость за м. пог.</p>	<b>1600</b>
<p><sup>1</sup> - Для дверей без декоративной отделки с внутренней стороны. <sup>2</sup> - Для подвижной створки стоимость та же <sup>3</sup> - Для порогов длиной менее 1 м. пог., стоимость как за 1 м. пог.</p>		
<b>3. Доп. комплектация</b>		
<p>Врезная задвижка с поворотной ручкой (латунь; хром; матовый никель; бронза)</p>		<b>700</b>
<p>Электромеханический замок CISA 12.011+ ручка «круглая» (без подключения и блока питания)</p>		<b>4500</b>

	Замена корпуса замка KALE 282 на корпус замка KALE 352 с вертикальными тягами		2000	
	Врезная броненакладка DISEC (латунь; хром; матовый хром; бронза)		1250	
	Магнитоконтактный датчик ГЕРКОН ИО-102-6 с установкой, без подключения		500	
	Дополнительный противосъемный ригель (максимальное кол-во на двери – 6 шт.) за 1 шт.		500	
	Электромагнитный замок ML 395.01 (без подключения и блока питания)		4500	
	Доводчик дверной DORMA TS 71 (коричневый; серебристый)		4200	
<b>4. Фурнитура</b>				
<b>4. Фурнитура</b>	<b>M.V.C. collection (Италия)</b>			
		Ручки PEGASO (латунь; матовый никель; бронза)	1400	
		Ручки ELITE (латунь; хром; матовый никель; бронза)	1400	
		Ручки JASMIN (латунь; хром)	1300	
		Ручки LAURA (латунь; хром)	1300	
		Ручки LOTUS (латунь; хром)	1300	
		Кольцо дверное фасадное (латунь; хром; матовый никель; бронза)	3800	
	<b>ARMADILLO door furniture</b>			
		Ручки LIBRA (матовое золото/золото; матовый никель/никель)	1100	
		Ручки ERIDAN (матовое золото/золото; матовый никель/никель)	1100	
	<b>APECS</b>			
		Ручки HC-0927 («дуга» нержавеющая сталь, межосевое расстояние 350 мм)	2800	
	Ручки HC-0926 («скоба» нержавеющая сталь, межосевое расстояние 300 мм)	1800		
	<b>НАЦЕНКА ЗА ФУРНИТУРУ В МАТОВОМ НИКЕЛЕ И БРОНЗЕ</b>	1500		
<b>5. Декоративная отделка</b>				
<b>5. Декоративная отделка</b>	<b>PVC пленка на основе мдф<sup>3</sup></b>		<b>Цена за 1 шт</b>	
			только изнутри	
	<b>Без фрезеровки</b>	7 мм	Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc <b>Коллекция ПРЕСТИЖ</b>	2000
		16 мм	Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc <b>Коллекция ПРЕСТИЖ</b>	3500
		7 мм	Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc <b>Коллекция ПРЕМИУМ</b>	3000
		16 мм	Атмосферостойкая полуматовая пленка pvc <b>Коллекция ПРЕМИУМ</b>	4500
	<b>Фрезеровка категории «СТАНДАРТ» (стандартные фрезы) - доплата:</b>		300	
	<b>Фрезеровка категории «ПРЕМИУМ» (сложная фрезеровка, 5 фрез) - доплата:</b>		2000	
	<b>Износостойкий пластик на основе мдф<sup>3</sup></b>		<b>Цена за 1 шт.</b>	
			только изнутри	
	Толщина 7 мм производство Германия		2500	
	<b>Износостойкий пластик на основе мдф с вставкой декоративных молдингов (золото; хром; мат. никель)<sup>3</sup></b>		<b>Цена за 1 шт.</b>	
			только изнутри	
	Толщина 7 мм производство Германия		3800	
	Установка зеркала под декоративную панель (только 16 мм) <sup>1</sup>		3500	
	Фрезеровка по эскизу заказчика (по возможности оборудования)		2000	
	Комплект наличников толщиной 7 или 16мм (pvc) к-т 3 шт. 2300x70 мм <sup>2</sup>		2200	
	Доборы на основе мдф с PVC пленкой толщиной 7 или 16мм <sup>2</sup>		<b>Цена за 1 м<sup>2</sup></b>	
			5000	
	<b>Система «Быстрые откосы» с установкой<sup>4</sup></b>		<b>Цена за 1 м.п.</b>	
	(доборы, наличники, крепежный П-образный профиль окрашенный в цвет дверной рамы)			
	Добор из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной до 120 мм (Престиж / Премиум)		770 / 970	
Добор из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной от 120 до 250 мм (Престиж / Премиум)		960 / 1160		
Добор из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной от 250 до 400 мм (Престиж / Премиум)		1160 / 1360		
Наличник из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной до 100 мм (Престиж / Премиум)		390 / 590		
Наличник из мдф 16 мм с PVC пленкой шириной от 100 до 150 мм (Престиж / Премиум)		580 / 780		
Выезд на замер		800		
Подъем (без лифта) одного комплекта за 1 этаж		70		
Доставка за 1 километр от производства (но не менее 500 руб.)		50		

Панели для подвижной створки	Коэффициент <b>1</b>
Обработка панелей специальным защитным составом <sup>3</sup> (за 1 шт.)	<b>1000</b>
<b>· На панели установленные на уличных дверях, без обработки защитным составом - гарантии нет.</b>	
<b>· При ширине панелей менее 250 мм фрезеровка не делается.</b>	
<sup>1</sup> - Толщина панели только 16 мм, возможность установки в фрезерованные панели решается мастером после снятия размеров; <sup>2</sup> - Без установки; <sup>3</sup> - Без обработки «уличных» панелей - гарантия не распространяется; <sup>4</sup> - Минимальная сумма заказа – 5000 рублей.	
<b>6. Покраска</b>	
Порошковой краской (фрамуги, боковины, подвижная створка) эффект «Антик» <sup>1</sup>	<b>За 1 сторону</b> <b>800</b>
<sup>1</sup> - Порошковые краски с эффектом «Антик» неустойчивы к воздействию атмосферы и внешней окружающей среды. <b>На покраску уличных дверей «Антиками» - гарантия не распространяется.</b>	

<b>7. Дополнительные работы</b>			
Установка декоративной панели Заказчика <sup>1</sup>	<b>3000</b>		
Установка фурнитуры Заказчика <sup>3</sup>	<b>500</b>		
Доставка кроме раздела № 1 <sup>3</sup> за каждый км. от МКАД	<b>50</b>		
Выезд мастера без заключения Договора (предоплаты) по разделу № 1 <sup>3</sup>	<b>500</b>		
Выезд мастера без заключения Договора (предоплаты) кроме раздела № 1 <sup>3</sup> до 50 км от МКАД	<b>1000</b>		
Выезд мастера для проведения замера дальше 50 км от МКАД за 1 км (не менее 500 руб.)	<b>50</b>		
Установка на объекте при отсутствии электричества или напряжении сети менее 180 вольт с использованием генератора за 1 заказ (не более 3х дверей)	<b>1500</b>		
Подъем (спуск) рамы дверного блока за 1 этаж	<b>70</b>		
Подъем (спуск) дверного блока за 1 этаж (поднятие инструмента на лифте)	<b>100</b>		
Подъем (спуск) дверного блока и инструмента за 1 этаж	<b>150</b>		
Пронос дверного блока и инструмента вручную до 20 метров	<b>Бесплатно</b>		
Пронос дверного блока и инструмента вручную свыше 20 метров (за каждые 15м)	<b>100</b>		
Демонтаж деревянного дверного блока <sup>4</sup>	<b>250</b>		
Демонтаж деревянного дверного блока с боковинами и фрамугами <sup>4</sup>	<b>600</b>		
Демонтаж металлического дверного блока <sup>4</sup>	<b>500</b>		
Демонтаж металлического дверного блока с боковинами и фрамугами <sup>4</sup>	<b>1000</b>		
Спуск демонтированного деревянного дверного блока (только на лифте) <sup>5</sup>	<b>300</b>		
<b>7. Дополнительные работы</b>	<b>Подготовка проемов</b>	Расширение существующего проема <sup>6</sup> (стены из кирпича, пеноблока и т.п.) толщиной до 250мм за 1 см.пог.	<b>7</b>
		Расширение существующего проема <sup>6</sup> (стены из кирпича, пеноблока и т.п.) толщиной от 250мм до 400мм за 1 см.пог.	<b>10</b>
		Расширение существующего проема <sup>6</sup> (стены – монолит, ж/б) толщиной до 250мм за 1 см.пог.	<b>11</b>
		Расширение существующего проема <sup>6</sup> (стены – монолит, ж/б) толщиной от 250мм до 400мм за 1 см.пог.	<b>15</b>
		Рубка проема в сплошной стене <sup>6</sup> (из кирпича, пеноблока и т.п.) толщиной до 250мм за 1 см.пог.	<b>10</b>
		Рубка проема в сплошной стене <sup>6</sup> (из кирпича, пеноблока и т.п.) толщиной от 250мм до 400мм за 1 см.пог.	<b>13</b>
		Рубка проема в сплошной стене <sup>6</sup> (монолит, ж/б) толщиной до 250мм за 1 см.пог.	<b>15</b>
		Рубка проема в сплошной стене <sup>6</sup> (монолит, ж/б) толщиной от 250мм до 400мм за 1 см.пог.	<b>20</b>
		Углубление порога (штробление) за 1 см.пог.	<b>10</b>
		Резка углубления под наличник (для устранения вертикальных отклонений между стеной и дверной рамой) за 1 см.пог.	<b>5,5</b>
		Выборка четверти под раму (стены из кирпича, пеноблока и т.п.) за 1 см.пог.	<b>7</b>
		Выборка четверти под раму <sup>6</sup> (стены – монолит, ж/б) за 1 см.пог.	<b>10</b>
		При заказе дверного блока без замера, установки и доставки (самовывоз с производства) – скидка от полной стоимости:	<b>2000</b>
		<sup>1</sup> - Технические особенности (толщина, отступы и т.п.) уточнить у мастера; <sup>2</sup> - Возможна установка только моделей замков указанных в разделе № 4; <sup>3</sup> - Ручки, накладки; <sup>4</sup> - Сохранность блока не гарантируется; <sup>5</sup> - Только в разобранном виде до входа в подъезд или в близлежащий контейнер; <sup>6</sup> - Только по рабочим дням, кроме новостроек; <sup>7</sup> - Вынос мусора оплачивается по договоренности.	